


# NOWY OPEL COMBO CARGO

ROK PRODUKCJI 2025/ROK MODELOWY 2025



ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ SPECJALNĄ

ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ SIMPLYDRIVE® Z PAKIETEM SERWISOWYM


WYBIERZ PAKIET SERWISOWY OPEL FLEXCARE

Niniejszy cennik dotyczy wyłącznie samochodów wyprodukowanych lub będących już w produkcji. Liczba modeli w ofercie jest ograniczona. Oferta może być uzależniona od bieżących możliwości produkcyjnych lub obowiązywać do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Podane ceny (rekomendowane ceny detaliczne) dotyczą pojazdów wyprodukowanych i obowiązują dla klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Dealerem marki Opel.

Przedłużona Ochrona PRO CARE dotyczy wyłącznie samochodów dostawczych marki Opel z roku produkcji 2024 i 2025, których umowa sprzedaży została zawarta w okresie od 1 maja 2025r do odwołania promocji, i obejmuje 2 lata standardowej gwarancji umownej bez limitu kilometrów i do 2 lat dodatkowej ochrony pogwarancyjnej marki Opel do całkowitego limitu przebiegu 200.000 km. To świadczenie jest realizowane poprzez umowę Przedłużonej Ochrony - szczegóły tego pakietu dostępne są u autoryzowanych Dealerów marki Opel oraz na stronie [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

Cennik – Nowy Opel Combo Cargo / Cargo Załogowy  
Rok produkcji 2025, rok modelowy 2025

Oferta dla biznesu (zł netto\*)



CENY KATALOGOWE – netto

|                                |    | Cargo              |                                         |                                         | Cargo Załogowy |
|--------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Wersja długości nadwozia L1/L2 |    | Standard (L1)      |                                         | XL (L2)                                 | XL 5-osobowy   |
|                                |    | Ładowność do 650kg | Ładowność do 1000kg<br>do 800 kg dla EV | Ładowność do 950 kg<br>do 750 kg dla EV |                |
| 1.2 Turbo 110 KM S/S           | M6 | 101 500 zł         | -                                       | -                                       | -              |
| 1.5 Diesel 102 KM S/S          | M6 | 104 180 zł         | 105 860 zł                              | 110 420 zł                              | 113 100 zł     |
| 1.5 Diesel 131 KM S/S          | M6 | 108 980 zł         | 110 660 zł                              | 115 220 zł                              | -              |
| 1.5 Diesel 131 KM S/S          | A8 | 113 780 zł         | 115 460 zł                              | 120 020 zł                              | 122 700 zł     |
| Electric 136 KM 54 kWh         |    | -                  | 149 180 zł                              | 153 740 zł                              | 156 420 zł     |

Dostępne długości nadwozia: **Standard (L1)** = długa (4403 mm), **XL (L2)** = wydłużona (4753 mm)

Ceny prezentowane w niniejszym cenniku nie uwzględniają upustów i promocji.  
O szczegóły oferty promocyjnej zapytaj autoryzowanego Dealera.

**Opel Combo Furgon L1 650 kg benzyna 1.2 110 KM MT6 w limitowanej ofercie dla przedsiębiorców już od 69 900 zł netto.**

\* Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto (do cen należy doliczyć podatek VAT). Oferta dotyczy przedsiębiorców. Niniejszy cennik dotyczy wyłącznie samochodów wyprodukowanych lub będących już w produkcji. Liczba modeli w ofercie jest ograniczona. Oferta może być uzależniona od bieżących możliwości produkcyjnych lub obowiązywać do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Podane ceny (rekomendowane ceny detaliczne brutto) dotyczą pojazdów wyprodukowanych i obowiązują dla klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Dealerem marki Opel.

| Wypożażenie standardowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Cargo    | Załogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | zł netto | zł netto |
| Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP® z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UF01           | S        | S        |
| Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki powietrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NF12           | S        | S        |
| Układ ostrzegania o braku zapiętych pasów pasażera z przodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | S        | S        |
| <b>Pakiet Bezpieczeństwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |          |
| Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem oświetlenia (tunelowym). Asystent światła drogowych. Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości. Układy ostrzegania przed kolizją z funkcją hamowania awaryjnego. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i korekty toru jazdy. System wykrywania zmęczenia kierowcy. Tempomat z funkcją rekomendacji ograniczenia prędkości. | ZVKZ           | S        | S        |
| System OpelConnect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YR22           | S        | S        |
| Stacja dokująca dla smartfona z aplikacją obsługującą funkcje audio-informacyjne<br><i>Zawiera: 2 gniazda ładowania USB</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZJA5           | S        | S        |
| Czarno-biały wyświetlacz wskaźników kierowcy 10" z komputerem pokładowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GM62           | S        | S        |
| Podstawowy kolor i tapicerka materiałowa Mistral, ciemnoszara. Pojedynczy fotel pasażera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CMFY           | S        | S        |
| Regulacja foteli przednich w 6 kierunkach (wzdłużna, wysokości siedziska i pochylenia oparcia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IT01+IW01      | S        | -        |
| Fotel kierowcy „komfortowy” z podłokietnikiem, regulacją oparcia w odcinku lędźwiowym oraz szufladą pod fotelem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IT02           | 0        | S        |
| Składany fotel pasażera z podłokietnikiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IW02           | -        | S        |
| Kieszenie i składane stoliki w tylnej części oparć foteli przednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | -        | S        |
| Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40, z trzema mocowaniami IsoFix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AL04           | -        | S        |
| Nawiewy okładu wentylacji i ogrzewania na 2. rząd siedzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | -        | S        |
| Klimatyzacja sterowana manualnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RE01           | S        | S        |
| Przyciski sterowania na kierownicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HG06           | S        | S        |
| 2 kluczyki zdalnego sterowania zamkiem centralnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JA12+YD00+CY14 | S        | S        |
| Elektrycznie sterowane szyby przednie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LT02           | S        | S        |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HU03           | S        | S        |
| Obęczce kół stalowe 15x6,0" z oponami o niskim oporze toczenia 195/65R15 NL 91H (dostępne tylko w wersji Standard o standardowej ładowności z silnikami 1.2 110 KM, 1.5 102 KM)                                                                                                                                                                                                                   | PLKE+LG10      | S/-      | -        |
| Obęczce kół stalowe 16x6,5" z oponami o niskim oporze toczenia 205/60R16 XL 96H (standard w wersji o podwyższonej ładowności, w wersjach XL lub z silnikami 1.5 131 KM)                                                                                                                                                                                                                           | PLKD+LG21      | P/-      | S        |
| Zestaw naprawczy do opon, z kompresorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LV02           | S        | S        |
| System monitorujący ciśnienie w oponach (pomiar pośredni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UE05           | S        | S        |
| Światła do jazdy dziennej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FE00           | S        | S        |
| Czujniki parkowania z tyłu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UB21           | S        | S        |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, nieprzeszkłone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PB07           | S        | S        |
| Drzwi prawe boczne przesuwane, nieprzeszkłone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PC17/PC18      | S        | -        |
| Drzwi prawe i lewe boczne przesuwane, z uchylanymi oknami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VG11           | 2 000    | S        |
| Obudowy lusterek zewnętrznych czarne (nielakierowane). Listwy ochronne boczne czarne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YI03+ED16      | S        | S        |
| Zderzak, klamki drzwi w kolorze czarnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .../RZ48       | S        | S        |
| Pełna stalowa przegroda kabiny, bez okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PX13           | S        | -        |
| Ruchoma stalowa przegroda kabiny (krata) z otworem na długie przedmioty Flex Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | -        | S        |
| 6 punktów mocowania ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej (4 w wersji Załogowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BJ04           | S        | S        |
| Podłoga kabiny pasażerskiej pokryta tkaniną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LK06           | S        | -        |
| Podłoga kabiny pasażerskiej pokryta tworzywem sztucznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LK11           | 450/P    | S        |
| Podłoga przestrzeni bagażowej pokryta tworzywem sztucznym (niedostępna z drzwiami tylnymi PB02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GB23           | 450/P    | S        |

| Wypożazenie dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Cargo    | Załogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|
| NADWOZIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | zł netto | zł netto |
| Lakier metaliczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B0MM0                  | 1 970    | 1 970    |
| Podwyższona ładowność<br>(dostępna jako opcja dla wersji Standard (L1) z silnikami diesla, wypożazenie standardowe dla wersji XL)                                                                                                                                                                                                                                | CZ13                   | 1 680/S  | S        |
| Drzwi lewe boczne przesuwane, nieprzeszkłone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PC17/PC18              | S        | –        |
| Drzwi prawe boczne przesuwane, z oknem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VG18                   | 450      | -        |
| Drzwi prawe i lewe boczne przesuwane, z uchylanymi oknami                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PC19                   | 1 000    | S        |
| Drzwi prawe i lewe boczne przesuwane, z uchylanymi oknami oraz stałe okna w tylnej części przestrzeni bagażowej Zawierają: drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszkłone                                                                                                                                                                                                 | VI01+PC19              | 3 400    | 3 400    |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, przeszkłone<br>(ogrzewanie i wycieraczka szyby na lewym skrzydle, niedostępne z kamerami, zawierają lusterko wsteczne)                                                                                                                                                                                                   | PB04                   | 400      | 400      |
| Drzwi tylne pojedyncze, otwierane do góry, przeszkłone (tylko w wersji Standard, niedostępne z kamerami)                                                                                                                                                                                                                                                         | PB02                   | 1 000    | –        |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne<br>Zawierają: jednoimpulsowe sterowanie szybami bocznymi                                                                                                                                                                                                                                                               | HU02+LT03              | P        | 500      |
| Reflektory matrycowe ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | P        | –        |
| Reflektory przeciwmgielne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PR01                   | P        | P        |
| Zapasowe koło 15x6,0" / 16x6,5", z podnośnikiem (w zależności od obręczy kół)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LV00                   | 700      | 700      |
| Dolna stalowa osłona ochronna silnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FX01                   | P        | P        |
| Podstawa do zamocowania haka holowniczego Zawiera: systemem stabilizacji przyczepy                                                                                                                                                                                                                                                                               | AQ11                   | 1 150    | 1 150    |
| Pakiet elektryczno-adaptacyjny (wzmocniona instalacja, moduł dla adaptatora)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BQ01                   | 500      | 500      |
| WNĘTRZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |          |
| Siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób, z ruchomym stolikiem (po złożeniu środkowego oparcia)                                                                                                                                                                                                                                                                | ME08                   | P        | –        |
| Podgrzewane dwa fotele przednie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NA01                   | P        | P        |
| Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RE07                   | P        | P        |
| Podgrzewana szyba przednia (w dolnej części)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LW02                   | P        | P        |
| System Multimedia (AIO) z łączami Bluetooth®, 2xUSB C oraz tunerem AM/FM/DAB<br>Zawiera: 4 głośniki, kolorowy ekran dotykowy 10", system obsługi komend głosowych przez smartfon, funkcja integracji ze smartfonem przez WiFi/USB z Apple Car- Play™ lub Android Auto™.                                                                                          | ZJA2                   | 1 500    | 1 500    |
| System Multimedia (IVI MID) z łączami Bluetooth®, 2xUSB C oraz tunerem AM/FM/DAB<br>Zawiera: 4 głośniki, kolorowy ekran dotykowy 10", kolorowy wyświetlacz wskaźników kierowcy 10", system obsługi komend głosowych przez smartfon, funkcja integracji ze smartfonem przez WiFi/USB z Apple Car- Play™ lub Android Auto™. (tylko z automatyczną skrzynią biegów) | ZJA3                   | P        | –        |
| System Multimedia Navi Pro (IVI HIGH) z łączami Bluetooth®, 2xUSB C oraz tunerem AM/FM/DAB<br>Zawiera: 4 głośniki, kolorowy ekran dotykowy 10", kolorowy wyświetlacz wskaźników kierowcy 10", mapy Europy, system obsługi komend głosowych przez smartfon, funkcja integracji ze smartfonem przez WiFi/USB z Apple Car- Play™ lub Android Auto™.                 | ZJA4                   | 4 000    | 4 000    |
| Tuner cyfrowy DAB do stacji dokującej dla smartfona (ZJA5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZJA0                   | 700      | 700      |
| Indukcyjna ładowarka baterii smartfonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E301                   | 500      | –        |
| Wewnętrzne lusterko wsteczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RL02                   | P        | P        |
| Pełna stalowa przegroda kabiny, z oknem (niedostępna z podwójnym siedzeniem pasażera ME08)<br>Zawiera: wieszak na ubrania i wewnętrzne lusterko wsteczne.                                                                                                                                                                                                        | PX35                   | 270      | –        |
| Pełna stalowa przegroda kabiny z otworem na długie przedmioty Flex Cargo, bez okna / z oknem<br>Zawiera: siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób, z ruchomym stolikiem (po złożeniu środkowego oparcia) oraz hamulec postojowy sterowany elektrycznie (tylko z pakietem zimowym J2C7). wieszak na ubrania i wewnętrzne lusterko wsteczne.                     | ME08+PX13<br>ME08+PX35 | P<br>P   | –        |
| Podłoga przestrzeni bagażowej pokryta sklejką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GB33                   | 450      | 450      |
| Podłoga i nadkola przestrzeni bagażowej pokryte sklejką                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GB38                   | 1 650    | 1 650    |
| Podłoga przestrzeni bagażowej pokryta polipropylenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GB44                   | 1 150    | –        |
| Podłoga i nadkola przestrzeni bagażowej pokryte polipropylenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GB43                   | 1 400    | –        |
| Dodatkowe 4 punkty mocowania ładunku na ścianach oraz oświetlenie LED w przestrzeni bagażowej                                                                                                                                                                                                                                                                    | BJ02                   | P        | –        |

Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „UB21”, co tu oznacza czujniki parkowania z tyłu). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne netto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

| Wyposażenie dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Cargo    | Załogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | zł netto | zł netto |
| System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YD01 | P        | –        |
| Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (standard tylko z automatyczną skrzynią biegów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FH05 | P/S      | P/S      |
| Kamera cofania z czujnikami parkowania z tyłu (tylko z nieprzeszkłonymi drzwiami tylnymi PB07)<br>Zawiera: System Multimedia (ZJA2 z 10" wyświetlaczem SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QK04 | 2 900    | -        |
| Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu i monitorowania przestrzeni po bokach z czujnikami parkowania przód/tył                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AO01 | P        | –        |
| PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          |
| <b>Pakiet Widoczność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          |
| Czujnik deszczu, sterujący wycieraczkami przednimi z systemem Magic Wash. Czujnik zmierzchu. Reflektory przeciwmgłowe. Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka lakierowane na czarno. Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie (sekwencyjne).                                                                                                                                                                                              | NB08 | 900      | 900      |
| <b>Pakiet klimatyzacji „Clim Access&amp;Go”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          |
| Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie. System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start. Indukcyjna ładowarka baterii smartfonu. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia. Pakiet Widoczność.                                                                                                                                                                                             | J682 | 2 500    | –        |
| <b>Pakiet kierowcy „Drive Assist”</b> (tylko z automatyczną skrzynią biegów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |
| System Multimedia (ZJA3) z kolorowym wyświetlaczem wskaźników kierowcy 10". Koło kierownicy pokryte skórą ekologiczną. Zaawansowany układ utrzymania w osi pasa ruchu. Zaawansowany tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go.                                                                                                                                                                                                                                     | ZVL0 | 6 000    | –        |
| <b>Pakiet kamer „Surround Vision”</b> (tylko w pakiecie Comfort Connect)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          |
| Kamery wsteczna i prawa boczna „Surround Vision” (zastępujące wewnętrzne lusterko, z ekranem 5"). Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu i monitorowania przestrzeni po bokach z czujnikami parkowania przód/tył. Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne (obudowy lakierowane w kolorze czarnym).                                                                                                                                                      | N202 | P        | –        |
| <b>Pakiet komfortu, kamer i nawigacji „Comfort Connect”</b> (tylko z nieprzeszkłonymi drzwiami tylnymi PB07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |
| System multimedialny IVI HIGH z nawigacją. Pakiet Surround Rear Vision + System monitorowania martwego pola. Dodatkowe wyciszenie wnętrza, wykładzina z tworzywa w 1 rzędzie. Zamykany schowek pasażera. Pakiet Widoczność. Lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane elektrycznie z obudowami lakierowanymi na czarno, szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne.                                                                                      | J6M2 | 7 000    | –        |
| <b>Pakiet komfortu, kamer i nawigacji „Comfort Connect 3”</b> (tylko z nieprzeszkłonymi drzwiami tylnymi PB07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |
| System Multimedia Navi Pro. Pakiet „Comfort Connect”. Kabina EXTENSO – ławka pasażera dwumiejscowa ze stolikiem do pisania. Komfortowy fotel kierowcy – regulacja w sześciu kierunkach, regulacja podparcia lędźwiowego, podłokietnik. Hamulec elektryczny. Reflektory przeciwmgłowe.                                                                                                                                                                           | J6M7 | 9 100    | –        |
| <b>Pakiet Hero: Comfort Connect Style</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |          |
| System multimedialny IVI HIGH z nawigacją. Pakiet Surround Rear Vision + System monitorowania martwego pola. Matrycowe reflektory przednie w technologii LED. Dodatkowe wyciszenie wnętrza. Zamykany schowek pasażera. Wykładzina z tworzywa w 1 rzędzie. Pakiet Widoczność. Zderzak tylny i osłona prowadnicy drzwi lakierowane w kolorze nadwozia. Klamki, obudowy lusterek bocznych oraz listwy boczne lakierowane na czarno. Pełne kołpaki w rozmiarze 16". | J6M5 | 9100     |          |
| <b>Pakiet „Techno”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |
| Pakiet Widoczność. Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie. System Multimedia 10" (AIO). Kamera cofania z czujnikami parkowania z tyłu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J6ZV | –        | 3 600    |
| <b>Pakiet zimowy „Winter”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |
| Podgrzewane fotele przednie. Fotel kierowcy „komfortowy”. Podgrzewana szyba przednia (część dolna). Koło kierownicy pokryte skórą ekologiczną. Pakiet Dobrej Widoczności.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J2C7 | 2 700    | 2 700    |
| <b>Pakiet zimowy „Winter” BEV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |
| Pompa ciepła. Klimatyzacja sterowana automatycznie. Podgrzewana wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą ekologiczną. Podgrzewane fotele przednie – w przypadku ławki podgrzewane jest tylko siedzisko bliżej drzwi pasażera. Lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane elektrycznie, obudowy lakierowane na czarno. Szyby przednie sterowane elektrycznie (sekwencyjne). Pakiet Widoczność i Winter.<br><br>Dostępność tylko dla wersji elektrycznej.           | J6SN | 5 300    | 3 100    |
| <b>Pakiet Winter Access &amp; Go BEV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          |
| Pakiet Winter BEV. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu. Bezprzewodowa ładowarka do smartfona. Elektrycznie sterowany hamulec postojowy.<br><br>Dostępność tylko dla wersji elektrycznej.                                                                                                                                                                                                                                                      | J6SS | 6 400    | -        |
| <b>Pakiet profesjonalny „Profi”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |
| Dodatkowe 4 punkty mocowania ładunku na ścianach (słupki B i D), gniazda 230V i 12V oraz oświetlenie LED w przestrzeni bagażowej. Blokada tylnych drzwi w pozycji otwartej.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ES08 | 1 200    | –        |
| <b>Pakiet budowlany „Workisite”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |
| Układ IntelliGrip ułatwiający jazdę po wymagających nawierzchniach ze wspomaganie zjazdu ze stromych wzniesień (Hill Assist). Opony o zwiększonej przyczepności 215/65R16 102H XL M+S. Dolna stalowa osłona ochronna silnika. Zwiększony prześwit podwozia o 30 mm. Zapasowe koło 16x6,5", z podnośnikiem. Elektrycznie sterowany hamulec postojowy.<br><i>(tylko ze stalowymi obręczami kół 16", niedostępny z pakietem Pakietem Comfort Connect Style)</i>    | GA03 | 2 200    | 2 200    |


S – wyposażenie standardowe wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

| Dane techniczne silników                      | 1.2 Turbo 110 KM   | 1.5 Diesel 102 KM  | 1.5 Diesel 131 KM  | 1.5 Diesel 131 KM      |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Typ silnika                                   | benzynowy          | turbodiesel        | Turbodiesel        | turbodiesel            |
| Skrzynie biegów                               | 6-biegowa manualna | 6-biegowa manualna | 6-biegowa manualna | 8-biegowa automatyczna |
| Norma emisji spalin                           | Euro 6 EA          | Euro 6 EA          | Euro 6 EA          | Euro 6 EA              |
| Pojemność skokowa, cm <sup>3</sup>            | 1 199              | 1 499              | 1 499              | 1 499                  |
| Moc maks., kW/KM przy obr./min                | 81/110 przy 5 500  | 75/102 przy 3 500  | 96/131 przy 3 750  | 96/131 przy 3 750      |
| Maks. moment obrotowy, Nm przy obr./min       | 205 przy 1 750     | 250 przy 1 750     | 300 przy 1 750     | 300 przy 1 750         |
| Prędkość maksymalna, km/h                     | 173                | 166                | 181                | 184                    |
| Przyspieszenie, 0-100 km/h, s (wer. 2-os.)    | 11,0               | 11,6               | 9,8                | 10,6                   |
| Pojemność zbiornika paliwa, l                 | 60                 | 50                 | 50                 | 50                     |
| Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*      | 7,4 - 5,4          | 6,3 - 4,3          | 6,8 - 4,8          | 6,6- 4,6               |
| Emisja CO <sub>2</sub> , cykl mieszany, g/km* | 143 - 153          | 145 - 135          | 159 - 149          | 155 -145               |

| Masy                                     |                     |                       |                       |                        |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Masa własna (z kierowcą 75 kg), kg       | 1 404 – 1 455       | 1 446 – 1 635         | 1 450 – 1 635         | 1 470 – 1 655          |
| Ładowność, kg                            | 536 – 835           | 574 – 907             | 570 – 916             | 570 – 909              |
| Dopuszczalna masa całkowita, kg          | 1 940 – 2 290       | 2 020 – 2 400         | 2 020 – 2 400         | 2 040 – 2 400          |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamul./bez | 850-1 200 / 710-700 | 1 000-1 350 / 720-750 | 1 000-1 350 / 720-750 | 1 000- 1 350 / 720-750 |
| Dopuszczalny nacisk pionowy na hak, kg   | 74                  | 74                    | 74                    | 74                     |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu, kg  | 3 140               | 3 370 – 3 430         | 3 370 – 3 430         | 3 385 – 3 400          |
| Dopuszczalny nacisk na oś przód/tył, kg  | 1 200 / 1 075       | 1 200 / 1 075-1 400   | 1 200 / 1 075-1 400   | 1 200 / 1 300-1 400    |
| Dopuszczalne obciążenie dachu, kg        | 100                 | 100                   | 100                   | 100                    |

\* Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu, dla wersji w europejskim standardzie wyposażenia. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Aktualne informacje dostępne są na [www.opel.pl](http://www.opel.pl) oraz u Dealerów marki Opel.



| Wymiary nadwozia                                                                                                           | Cargo Standard (L1)       | Cargo XL (L2)             | Cargo Załogowy XL (L2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Długość maksymalna, mm                                                                                                     | 4 403                     | 4 751                     | 4751                   |
| Rozstaw osi, mm                                                                                                            | 2 785                     | 2 975                     | 2 975                  |
| Zwis przedni/tylny, mm                                                                                                     | 890 / 762                 | 890 / 886                 | 892 / 886              |
| Szerokość całkowita, mm, bez lusterek bocznych / złożone / z lusterkami                                                    | 1 848 / 1 921 / 2 107     |                           | 1 848 / 1 921 / 2 107  |
| Rozstaw kół osi przedniej (min. - maks.), mm                                                                               | 1 548 – 1 563             | 1 553                     | 1 553                  |
| Rozstaw kół osi tylnej (min. - maks.), mm                                                                                  | 1 568 – 1 577             | 1 549 – 1 568             | 1 549 – 1 568          |
| Wysokość całkowita (min. - maks.), mm, bez / z Pakietem Worksite                                                           | 1 796–1 825 / 1 840–1 880 | 1 812–1 820 / 1 849–1 860 |                        |
| Drzwi boczne przesuwne: wysokość, mm                                                                                       | 1 072                     |                           | 1 072                  |
| Drzwi boczne przesuwne: szerokość (min. - maks.), mm<br>- z przegrodą / bez przegrody kabiny                               | 641 – 675 / 675 – 759     |                           | n.d. / 675 – 759       |
| Drzwi tylne otwierane na boki: szerokość, mm<br>- w części dolnej / w części górnej                                        | 1 241 / 1 087             |                           | 1 241 / 1 087          |
| Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość (min. - maks.), mm                                                                 | 1 125 – 1 196             |                           | 1 125 – 1 196          |
| Wysokość tylnego progu załadunkowego, mm, bez / z Pakietem Worksite                                                        | 547–588 / 601–625         | 560–569 / 604–617         | 560–569 / 604–617      |
| Średnica zawracania między krawężnikami, m, bez / z Pakietem Worksite                                                      | 10,82 / 10,85             | 11,43 / 11,46             | 11,43 / 11,46          |
| Wymiary wnętrza                                                                                                            |                           |                           |                        |
| Długość przestrzeni ładunkowej, mm<br>(na wysokości podłogi//do przegrody lub siedzeń 2. rzędu)                            | 1 817 / 1527              | 2 167 / 1877              | 2 110 / 1 450          |
| Długość przestrzeni ładunkowej, maksymalna, mm<br>(z otworem FlexCargo; Załogowy: po złożeniu siedzeń przód/tył)           | 3 090                     | 3 440                     | 3 050                  |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej, maksymalna, mm<br>- bez drzwi przesuwnych/ tylko z prawymi/z drzwiami obustronnymi       | 1 733 / 1 630 / 1 527     |                           | – / 1 630 / 1 527      |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami, mm                                                                    | 1 229                     |                           | 1 229                  |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej (min. - maks.), mm                                                                         | 1 236 – 1 270             | 1 243 – 1 270             | 1 243 – 1 270          |
| Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> )                                                                          | 3,3                       | 3,9                       | 1,8                    |
| Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ), z otworem FlexCargo                                                     | 3,8                       | 4,4                       | –                      |
| Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> )<br>- 2. rząd siedzeń złożony / dodatkowo złożony fotel pasażera z przodu | –                         | –                         | 3,5 / 4,0              |

Stellantis Polska, Warszawa, 14 marca 2025 r.